



Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации

«ФЦС-стройсертификация»

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
за Рег. № РОСС RU.В1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

№ 002702

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС RU.В1447.ПР12.0030

Срок действия с 19.10.2020 по 18.10.2023

ПРОДУКЦИЯ - Трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой для подземных сетей водоотведения номинальной кольцевой жесткостью 10кН/м². Выпускается по ТУ 22.21.21-010-50049230-2020.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для систем безнапорной подземной наружной канализации: хозяйственно-бытовой канализации, водоотведения, ливневой канализации, отведения промышленных стоков, при максимальной температуре постоянных стоков до +60⁰С и кратковременных стоков температурой до +100⁰С, к которым материал трубопровода является химически стойким.

Код ОКПД2 22.21.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ - ТУ 22.21.21-010-50049230-2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИКАПЛАСТ» (ООО «ИКАПЛАСТ»)
196084, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 76, лит. Ж, ИНН 7810479994,
Адрес производства: 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 104, кор.29, лит.Ж.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «ИКАПЛАСТ» (ООО «ИКАПЛАСТ»)
196084, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д. 76, лит. Ж, ИНН 7810479994,
Телефон (812) 677-21-50, (812) 677-21-52, icaplast@icaplast.ru

НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний № 100-2-20 от 13.10.2020 г., ИЦ «ВНИИГС»,
№ РОСС RU.0001.21СЛ35 от 22.09.2014 г., г. Санкт-Петербург.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 8С. Сертификат соответствия № FSK.RU0002.F0007876 до 03.07.2021 г. Выдан ОС ООО «Евразийский союз сертификации, № FSK.RU.002, г. Санкт-Петербург. Сертификат соответствия действителен при наличии ежегодного решения о подтверждении его действия по результатам инспекционного контроля.

Орган по сертификации продукции «ВНИИГС сертификация»

№ ФЦС RU.В1447.01ПР12 от 18.06.2019 г.
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.18, литер А
Телефон/факс: (812) 412-87-93, e-mail: os@vniigs.ru.

Зам. руководителя органа

И.Е. Орлова

М.П.

Эксперт



А.П. Харченко

